

	ma 12-dec				di 13-dec				wo 14-dec				do 15-dec				vr 16-dec			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

<b>ma 12-dec</b>	Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
<b>di 13-dec</b>	Vanuit IPLo geen bijzonderheden Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
<b>wo 14-dec</b>	Vanuit IPLo geen bijzonderheden Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
<b>do 15-dec</b>	Vanuit IPLo geen bijzonderheden In TOM (stand-up) werd gemeld dat er aanpassingen zijn gereleased (EBMS) die niet duidelijk gecommuniceerd zijn, heeft voor bekend één lev. geraakt.
<b>vr 16-dec</b>	Vanuit IPLo geen bijzonderheden Geen standup geweest

	ma 5-dec		di 6-dec		wo 7-dec		do 8-dec		vr 9-dec			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>											

**Update vanuit Stand-up Operations management**

- ma 5-dec** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- di 6-dec** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- wo 7-dec** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- do 8-dec** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- vr 9-dec** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen standup

	ma 28-nov				di 29-nov				wo 30-nov				do 1-dec				vr 2-dec			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓
<b>Legenda</b>	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗V Kortstondige verstoring</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>x? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

**ma 28-nov** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

**di 29-nov** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

**wo 30-nov** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)  
**Problemen met beschikbaarheid preprod sinds 29/11 20.00 uur-> uitloop gepland onderhoud**

**do 1-dec** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen TOM (stand-up)

**vr 2-dec** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
**Gepland onderhoud, certificaten wissel**  
Geen TOM (stand-up)

	ma 21-nov				di 22-nov				wo 23-nov				do 24-nov				vr 25-nov			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	XV	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p><b>V</b> Functie generiek beschikbaar</p> <p><b>XV</b> Kortstondige verstoring</p> <p><b>X</b> Functie generiek niet beschikbaar</p> <p><b>X?</b> Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p><b>O</b> Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

- ma 21-nov** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- di 22-nov** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- wo 23-nov** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- do 24-nov** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- vr 25-nov** **Kort stondige probleem met de viewer**  
Geen TOM stand-up

	ma 14-nov				di 15-nov				wo 16-nov				do 17-nov				vr 18-nov			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legenda</b>	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗V Kortstondige verstoring</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>x? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 14-nov

Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

di 15-nov

Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

wo 16-nov

Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

do 17-nov

Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

vr 18-nov

Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Na release van do middag is opvragen stelsel catalogus niet beschikbaar geweest  
Geen stand-up TOM

	ma 7-nov		di 8-nov		wo 9-nov		do 10-nov		vr 11-nov											
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM								
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	XV	V	XV	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	XV	V	XV	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

## ma 7-nov

Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden

Vanuit de DSO Buitendienst signalen dat de Checken en Aanvragen traag werkt (va 11h tot 14h)

## di 8-nov

Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

## wo 9-nov

Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

## do 10-nov

Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden

Vanuit de DSO buitendienst het signaal dat een grote demo erg veel last heeft gehad van errors tijdens uitvoeren Vergunning Check.

## vr 11-nov

Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden

Geen stand-up

	ma 31-okt		di 1-nov		wo 2-nov		do 3-nov		vr 4-nov											
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM								
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	O	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	O	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	O	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	O	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	O	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	O	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 31-okt

Vanuit IPLo meldig van knipperende scheremen  
Geen bijzonderheden

di 1-nov

Vanuit IPLo meldig van knipperende scheremen  
Omgevingsloket op PRE werkte verschillende keren niet goed, release was niet volledig uitgerold en omgeving niet foneel vrijgegeven tot +/- 17 uur.  
Inloggen problematisch, ivm problemen inlog module

wo 2-nov

Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Vanuit oefen praktijk signalen dat verduningscheck nog niet soepel werkt en inloggen niet altijd goed gaat

do 3-nov

Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden

vr 4-nov

Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen standup TOM

	ma 24-okt		di 25-okt		wo 26-okt		do 27-okt		vr 28-okt									
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM						
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	XV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Indienen	XV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																	

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 24-okt	Vanuit RWS melding dat aanvragen niet ingediend kunnen worden Geen bijzonderheden, naast bekende issue met knipperende schermen
di 25-okt	Vanuit IPLo meldig van knipperende scheremen Geen bijzonderheden, naast bekende issue met knipperende schermen
wo 26-okt	Vanuit IPLo meldig van knipperende scheremen Geen bijzonderheden, naast bekende issue met knipperende schermen
do 27-okt	Vanuit IPLo meldig van knipperende scheremen Geen bijzonderheden, naast bekende issue met knipperende schermen
vr 28-okt	Storing veroorzaakt door probleem met nieuwe certificaten Geen standup TOM



	ma 17-okt				di 18-okt				wo 19-okt				do 20-okt				vr 21-okt			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

- ma 17-okt** Vanuit IPLo meldig van knipperende scheremen  
Vanuit DSO buitendienst last van knipperende scheremen
- di 18-okt** Vanuit IPLo meldig van knipperende scheremen  
Vanuit DSO buitendienst last van knipperende scheremen
- wo 19-okt** Vanuit IPLo dat druk is aan meldingen en vragen  
Vanuit DSO buitendienst last van knipperende scheremen
- do 20-okt** Vanuit IPLo dat druk is aan meldingen en vragen  
Vanuit DSO buitendienst last van knipperende scheremen
- vr 21-okt** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
 Geen stand-up TOM

	ma 10-okt		di 11-okt		wo 12-okt		do 13-okt		vr 14-okt												
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM									
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	V	
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	XV	V	V	V	XV	V	V	V	V	X	X	X	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																				

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 10-okt	In de ochtend performance issues bij checken, aanvragen en viewer. Oorzaak capaciteits issue in hardware frontend. Vanuit DSO buitendienst signaal dat systeem traag was, middag beter
di 11-okt	Vanuit IPLo meldig van af en toe knipperende scheremen en mindere performace (deels nasleep maandag) Vanuit DSO buitendienst signaal dat systeem traag was, middag beter, maar wel knipperende scheremen (oud probleem lijkt terug)
wo 12-okt	Vanuit IPLo meldig van knipperende scheremen, aanvragen niet doorkomen in VTH systeem Vanuit DSO buitendienst dat systeem traag was, middag beter, maar wel knipperende scheremen
do 13-okt	Vanuit IPLo meldig van knipperende scheremen aanvragen niet doorkomen in VTH systeem Vanuit DSO buitendienst last van knipperende scheremen en niet doorkomen van aanvragen in VTH systeem
vr 14-okt	Vanuit IPLo melding dat aanvragen niet ingediend kunnen worden (COR niet bechikbaar) Vanuit DSO buitendienst last van knipperende scheremen Aansluitende leveranciers op PROD en Besluiten beschikbaarstellen ervaren ook hinder Geen stand-up

	ma		3-okt		di		4-okt		wo		5-okt		do		6-okt		vr		7-okt	
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

Update vanuit Stand-up Operations management

ma 3-okt

Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

di 4-okt

Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

wo 5-okt

Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

do 6-okt

Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)

vr 7-okt

Vanaf 12h is er een storing op het BHKV geweest, er konden geen validatie- en publicatieopdrachten worden aangeboden, verwerking heeft geen vertraging opgelopen  
Geen TOM (stand-up)

	ma 26-sep				di 27-sep				wo 28-sep				do 29-sep				vr 30-sep			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p><b>V</b> Functie generiek beschikbaar</p> <p><b>XV</b> Kortstondige verstoring</p> <p><b>X</b> Functie generiek niet beschikbaar</p> <p><b>X?</b> Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p><b>O</b> Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

- ma 26-sep** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- di 27-sep** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- wo 28-sep** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- do 29-sep** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- vr 30-sep** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen TOM (stand-up)

	ma 19-sep				di 20-sep				wo 21-sep				do 22-sep				vr 23-sep			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legenda</b>	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗V Kortstondige verstoring</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>x? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

- ma 19-sep** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen standup TOM
- di 20-sep** Vanuit IPLo en IKT geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- wo 21-sep** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- do 22-sep** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden vanuit het TOM (stand-up)
- vr 23-sep** Vanuit IPLo geen bijzonderheden  
Geen TOM (stand-up)

	ma 12-sep				di 13-sep				wo 14-sep				do 15-sep				vr 16-sep			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✗V	✗V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✗V	✗V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✗V	✗V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legenda</b>	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗V Kortstondige verstoring/niet volledig beschikbaar</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>✗? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

- ma 12-sep** Vanaf 12.00 tot 24.00 uur stroomstoring in één van de datacenters van Kadaster. Hierdoor zijn de services van Kadaster niet beschikbaar.
- di 13-sep** Alle functies kadaster weer beschikbaar, Vanuit ILPO en IKT verder geen bijzonderheden  
Vanuit DSO buitendienst dat systeem traag was.
- wo 14-sep** Geen verstoringen  
Vanuit DSO buitendienst geen melding
- do 15-sep** In de ochtend performance issues bij checken, aanvragen en viewe. Oorzaak capaciteits issue in hardware frontend, opgelost door bijschakelen.  
Vanuit DSO buitendienst dat systeem traag was en daardoor en grote klick demo niet goed is gelopen
- vr 16-sep** Vanuit IPlO en IKT geen bijzonderheden  
Geen standup TOM

	ma 5-sep				di 6-sep				wo 7-sep				do 8-sep				vr 9-sep			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legenda</b>	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗V Kortstondige verstoring</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>x? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

- ma 5-sep** Vanuit IPLO geen bijzonderheden, geen IKT ronde deze week  
Vanuit Oefen praktijk geen signalen
- di 6-sep** Vanuit IPLO geen bijzonderheden, geen IKT ronde deze week  
Geen standup TOM
- wo 7-sep** Vanuit IPLO geen bijzonderheden, geen IKT ronde deze week  
Vanuit Oefen praktijk geen signalen
- do 8-sep** Vanuit IPLO geen bijzonderheden, geen IKT ronde deze week  
Vanuit Oefen praktijk geen signalen
- vr 9-sep** Vanuit IPLO geen bijzonderheden, geen IKT ronde deze week  
Geen standup TOM

	ma 29-aug				di 30-aug				wo 31-aug				do 1-sep				vr 2-sep			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p><b>V</b> Functie generiek beschikbaar</p> <p><b>XV</b> Kortstondige verstoring</p> <p><b>X</b> Functie generiek niet beschikbaar</p> <p><b>X?</b> Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p><b>O</b> Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

**ma 29-aug**

Vanuit IKT en IPLO geen bijzonderheden  
 Vanuit Oefen praktijk geen signalen

**di 30-aug**

Vanuit IPLO geen bijzonderheden, vanuit IKT signaal over probleem met trage viewer (vooralsnog alleen PV Overijssel)  
 Vanuit Oefen praktijk melding dat systeem traag was, gevraagd te melden bij IPLO

**wo 31-aug**

Vanuit IKT en IPLO geen bijzonderheden  
 Vanuit Oefen praktijk geen signalen, niet aanwezig

**do 1-sep**

Vanuit IKT en IPLO geen bijzonderheden  
 Vanuit Oefen praktijk geen signalen, niet aanwezig

**vr 2-sep**

Vanuit IKT en IPLO geen bijzonderheden



	ma 22-aug				di 23-aug				wo 24-aug				do 25-aug				vr 26-aug			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legenda</b>	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗V Kortstondige verstoring</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>x? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 22-aug

Vanuit IKT geen bijzonderheden  
Vanuit Oefen praktijk geen signalen

di 23-aug

Vanuit IKT geen bijzonderheden  
Vanuit Oefen praktijk geen signalen

wo 24-aug

Vanuit IKT geen bijzonderheden  
Vanuit Oefen praktijk een probleem met indienen aanvraag, maar geen structureel probleem

do 25-aug

Vanuit IKT geen bijzonderheden  
Vanuit Oefen praktijk geen signalen

vr 26-aug

Vanuit IKT geen bijzonderheden  
Geen stand-up

	ma 15-aug				di 16-aug				wo 17-aug				do 18-aug				vr 19-aug			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

<b>ma 15-aug</b>	Vanuit IKT geen bijzonderheden Vanuit Oefen praktijk geen signalen
<b>di 16-aug</b>	Vanuit IKT geen bijzonderheden Vanuit Oefen praktijk geen signalen
<b>wo 17-aug</b>	Vanuit IKT geen bijzonderheden Vanuit Oefen praktijk geen signalen
<b>do 18-aug</b>	Vanuit IKT geen bijzonderheden Vanuit Oefen praktijk geen signalen
<b>vr 19-aug</b>	Vanuit IKT geen bijzonderheden Geen stand-up

	ma 9-aug				di 10-aug				wo 11-aug				do 12-aug				vr 13-aug			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p><b>V</b> Functie generiek beschikbaar</p> <p><b>XV</b> Kortstondige verstoring</p> <p><b>X</b> Functie generiek niet beschikbaar</p> <p><b>X?</b> Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p><b>O</b> Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

- ma 9-aug**
  - Vanuit IKT geen bijzonderheden
  - Vanuit Oefen praktijk geen signalen
- di 10-aug**
  - Vanuit IKT geen bijzonderheden
  - Vanuit Oefen praktijk geen signalen
- wo 11-aug**
  - Vanuit IKT geen bijzonderheden
  - Vanuit Oefen praktijk geen signalen
- do 12-aug**
  - Vanuit IKT geen bijzonderheden
  - Vanuit Oefen praktijk geen signalen
- vr 13-aug**
  - Vanuit IKT geen bijzonderheden
  - Geen stand-up

	ma 1-aug		di 2-aug		wo 3-aug		do 4-aug		vr 5-aug			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legenda</b>	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗V Kortstondige verstoring</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>x? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>											

## Update vanuit Stand-up Operations management

<b>ma 1-aug</b>	Vanuit IKT geen bijzonderheden Vanuit Oefen praktijk geen signalen
<b>di 2-aug</b>	Vanuit IKT geen bijzonderheden Vanuit Oefen praktijk geen signalen
<b>wo 3-aug</b>	Indienen van aanvragen en ophalen werken niet optimaal Vanuit Oefen praktijk geen signalen
<b>do 4-aug</b>	Vanuit Oefen praktijk geen signalen
<b>vr 5-aug</b>	Vanuit Oefen praktijk geen signalen Geen stand-up Operationsmanagement

	ma 25-jul				di 26-jul				wo 27-jul				do 28-jul				vr 29-jul			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legenda	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗V Kortstondige verstoring</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>x? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 25-jul

Vanuit IKT geen bijzonderheden  
Vanuit Oefen praktijk geen signalen

di 26-jul

Vanuit IKT geen bijzonderheden  
Vanuit Oefen praktijk geen signalen

wo 27-jul

Indienen van aanvragen en ophalen werken niet optimaal  
Vanuit Oefen praktijk geen signalen

do 28-jul

Vanuit Oefen praktijk geen signalen  
Indienen van aanvragen en ophalen van bestaande aanvragen en als PRIO 1 behandeld en afgehandeld

vr 29-jul

Geen stand-up Operationsmanagement

	ma 18-jul				di 19-jul				wo 20-jul				do 21-jul				vr 22-jul			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legenda	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗V Kortstondige verstoring</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>✗? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

<b>ma 18-jul</b>	<p>Vanuit IKT geen bijzonderheden, IPLO meldt dat weer 500 errors optreden die eerder opgelost waren</p> <p>Vanuit Oefen praktijk geen signalen</p> <p>e-herkenning er een tijd uitgelegd zowel op PRE als PROD</p>
<b>di 19-jul</b>	<p>Vanuit IPLO/IKT geen bijzonderheden</p> <p>Vanuit Oefen praktijk geen signalen</p>
<b>wo 20-jul</b>	<p>Vanuit IPLO/IKT geen bijzonderheden</p> <p>Vanuit Oefen praktijk geen signalen</p>
<b>do 21-jul</b>	<p>Vanuit IPLO/IKT geen bijzonderheden</p> <p>Vanuit Oefen praktijk geen signalen</p>
<b>vr 22-jul</b>	<p>Geen stand-up Operationsmanagement</p>

	ma 11-jul				di 12-jul				wo 13-jul				do 14-jul				vr 15-jul			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 11-jul

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden

Vanuit Oefen praktijk geen signalen

di 12-jul

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden, vragen over 2FA blijven wel binnen komen

Na uitrol heeft e-herkenning er een tijd uitgelegd en ook waren er problemen met de EMBS koppelingen (aanvragen zijn wel allen afgeleverd)

Vanuit Oefen praktijk ook signalen

wo 13-jul

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden

Vanuit Oefen praktijk geen bijzonderheden. Wel signaal dat aanvragen er lang uit heeft gelegen

do 14-jul

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden

Vanuit Oefen praktijk ook signalen

vr 15-jul

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden

Geen standup geweest

	ma 4-jul				di 5-jul				wo 6-jul				do 7-jul				vr 8-jul			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 4-jul

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden  
Vanuit Oefen praktijk ook geen signalen

di 5-jul

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden  
Vanuit Oefen praktijk ook geen signalen

wo 6-jul

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden  
Vanuit Oefen praktijk het signaal dat alles als een zonnetje liep vandaag

do 7-jul

BHKV heeft er tussen 11:30 en 13:00 uitgelegd, aanleveringen mogelijk  
Geen standup geweest

vr 8-jul

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden  
Geen standup geweest



	ma 27-jun				di 28-jun				wo 29-jun				do 30-jun				vr 1-jul			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Beschikbaar stellen toepasbare regels	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Besluiten Beschikbaar stellen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Indienen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oriënteren	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legenda	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗ Kortstondige verstoring</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>✗? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 27-jun Niet beschikbaar vanwege legen en herladen omgevingen

di 28-jun Niet beschikbaar vanwege legen en herladen omgevingen

wo 29-jun Niet beschikbaar vanwege legen en herladen omgevingen

do 30-jun Niet beschikbaar vanwege legen en herladen omgevingen

vr 1-jul Geen bijzonderheden vanuit IPlO/IKT  
Geen standup operations

	ma 20-jun				di 21-jun				wo 22-jun				do 23-jun				vr 24-jun			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 20-jun

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld

Vanuit de oefenpraktijk signaal nog steeds relatief veel "korte errors".

di 21-jun

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld

Vanuit de oefenpraktijk signaal nog steeds relatief veel "korte errors".

wo 22-jun

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld

Vanuit de oefenpraktijk signaal "korte errors", kon om heen gewerkt worden

do 23-jun

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld

Vanuit de oefenpraktijk signaal "korte errors", kon om heen gewerkt worden

vr 24-jun

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld

Geen stand-up

	ma 13-jun				di 14-jun				wo 15-jun				do 16-jun				vr 17-jun			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	O	O	O	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 13-jun

IPLo geen grote verstoringen gemeld, wel signaal dat er nog steeds veel vragen over 2FA binnen komen  
Vanuit de oefenpraktijk geen bijzonderheden, wel weer vragen naar status van "flikkerndescherf"

di 14-jun

IPLo geen grote verstoringen gemeld, wel signaal dat er nog steeds veel vragen over 2FA binnen komen  
Geen stand-up deelname

wo 15-jun

IPLo geen grote verstoringen gemeld, wel signaal dat er nog steeds veel vragen over 2FA binnen komen  
Vanuit de oefenpraktijk signaal dat aantal "korte errors" toeneemt. Nog niet helder of dit signaal ook geldt na oplossen performance issues OZON

do 16-jun

IPLo geen grote verstoringen gemeld, wel signaal dat er nog steeds veel vragen over 2FA binnen komen  
Vanuit de oefenpraktijk signaal dat aantal "korte errors" toeneemt. Nog niet helder of dit signaal ook geldt na oplossen performance issues OZON

vr 17-jun

IPLo geen grote verstoringen gemeld, wel signaal dat er nog steeds veel vragen over 2FA binnen komen  
Onderhoud op BHKV  
Geen stand-up, geen signalen ontvange uit oefenpraktijk

	ma 6-jun				di 7-jun				wo 8-jun				do 9-jun				vr 10-jun			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	XV	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	XV	V	V	V
Indienen					V	V	V	V	V	XV	XV	V	V	V	V	V	XV	V	V	V
Oriënteren					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	XV	V	V	V
Uitwisselen gegevens					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>XV Kortstondige verstoring</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 6-jun

Geen service window ivm 2e Pinksterdag

Meerdere Services bij Kadatser niet beschikbaar, bij toeleverancier. Voor openen Service window opgelost

di 7-jun

Vanuit IPLo signaal dat er veel meldingen (time-outs) in OZON zijn

Vanuit de oefenpraktijk ook het signaal veel kleine en kortstondige verstoringen

Door TBO is P1 geopend om met spoed de OZON performance issues te tackelen.

wo 8-jun

Rond 10h is er een korte hick-up geweest met aanvragen en indienen (10 min), oorzaak in de COR API

P1 OZON Performance loopt nog

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld

Vanuit de oefenpraktijk naast performance issue geen bijzonderheden

do 9-jun

P1 OZON Performance loopt nog

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld

Vanuit de oefenpraktijk naast performance issue geen bijzonderheden

vr 10-jun

Uitrol OZON niet succesvol, daardoor omgeving later beschikbaar

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld

Geen info vanuit oefenen, geen stand-up

	ma 30-mei		di 31-mei				wo 1-jun				do 2-jun				vr 3-jun					
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 30-mei

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld  
Vanuit de oefenpraktijk geen bijzonderheden, wel weer medling van "flikkerndescherf"

di 31-mei

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld  
Vanuit de oefenpraktijk geen bijzonderheden

wo 1-jun

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld  
Vanuit de oefenpraktijk geen bijzonderheden

do 2-jun

Vanuit IPLo signaal dat er veel meldingen (time-outs) in OZON zijn  
Vanuit de oefenpraktijk geen bijzonderheden

vr 3-jun

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld  
Geen Standup TOM

	ma 23-mei				di 24-mei				wo 25-mei				do 26-mei				vr 27-mei			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legenda	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 23-mei

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld  
 Vanuit de oefenpraktijk geen bijzonderheden, wel weer medling van "flikkerndescherf"

di 24-mei

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld  
 Vanuit de oefenpraktijk geen bijzonderheden, wel weer medling van "flikkerndescherf"

wo 25-mei

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld  
 Bericht vanuit KOOP dat per abuis een database verwijderd. Is hersteld, echter deel ingediende stukken niet meer beschikbaar.  
 Vanuit de oefenpraktijk geen bijzonderheden, wel weer medling van "flikkerndescherf"

do 26-mei

Geen Service Window ivm Hemelvaartsdag

vr 27-mei

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld  
 Geen Standup TOM

	ma 16-mei				di 17-mei				wo 18-mei				do 19-mei				vr 20-mei			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

ma 16-mei

Om 12h omgeving niet beschikbaar vanwege gepland onderhoud, openshift migratie  
Tijdens de TOM standup geen bijz. vu de oefenpraktijk, wel nog last van bug "knipperend" scherm

di 17-mei

Vanuit IPLo/TMR heen bijz.  
Tijdens de TOM standup geen bijz. vu de oefenpraktijk, wel dat sessies goed verlopen zijn

wo 18-mei

Vanuit IPLo/TMR geen bijz.  
Tijdens de TOM standup sigaal dat oefen sessies niet lekker liepen door veel kleinere verstoringen, onduidelijk waar dit aan lag want algehele beschikbaarheid zag er goed uit

do 19-mei

Vanuit IPLo/TMR heen bijz.  
Tijdens de TOM standup geen bijz. vu de oefenpraktijk.

vr 20-mei

IPLo en IKT geen grote verstoringen gemeld  
Geen Standup TOM

	ma 9-mei		di 10-mei				wo 11-mei				do 12-mei				vr 13-mei					
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management****ma 9 mei**

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden vermeld

Los van bekende onverwachte introductie 2FA bij inloggen geen signalen uit oefen praktijk

**di 10 mei**

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden vermeld

**Iets voor sluiten service tijden is wel bericht binnen gekomen dat er database problemen zijn met het BHKV**

Los van bekende onverwachte introductie 2FA bij inloggen geen signalen uit oefen praktijk

**wo 11 mei****Voor start service window bericht gekregen dat de problemen met database BHKV zijn opgelost**

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden vermeld

**Vanuit oefenpraktijk zijn er verschillende vragen en verstoring gemeld via de Redbutton optie, zijn geholpen met een Work around**

Tijdens de TOM standup geen bijz. vu de oefenpraktijk

**do 12 mei**

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden vermeld

Tijdens de TOM standup geen bijz. vu de oefenpraktijk

**vr 13 mei**

Vanuit IPLo/IKT geen bijzonderheden vermeld

Geen Standup TOM



	ma		2-mei		di		3-mei		wo		4-mei		do		5-mei		vr		6-mei	
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	○	○	○	○	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	○	○	○	○	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	○	○	○	○	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	○	○	○	○	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	○	○	○	○	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	○	○	○	○	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legenda	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>✗? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

## ma 2 mei

Ivm met Uitrol release A''' en legen omgeving geen beschikbaarheid

Issue op PROD om 15:30h opgelost, Grafana End Point weer Groen en Geen OZON 504 errors meer

## di 3 mei

Ivm met Uitrol release A''' en legen omgeving geen beschikbaarheid

## wo 4 mei

De onverwachte uitrol van 2FA op het loket heeft niet tot een P1 geleid, maar wel veel meldingen. Communicatie vooraf is niet juist geïnitieerd.

Was ook het belangrijkste signaal in de Standup TOM

## do 5 mei

Geen meldingen vanuit IPLo ivm feestdag

Geen Standup TOM

## vr 6 mei

Geen Standup TOM

	ma 25-apr				di 26-apr				wo 27-apr				do 28-apr				vr 29-apr			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					○	○	○	○	○	○	○	○
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					○	○	○	○	○	○	○	○
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					○	○	○	○	○	○	○	○
Indienen	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					○	○	○	○	○	○	○	○
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					○	○	○	○	○	○	○	○
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					○	○	○	○	○	○	○	○
Legenda	✓ Functie generiek beschikbaar ✗ Functie generiek niet beschikbaar X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport ○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud																			

**Update vanuit Stand-up Operations management**

**ma 25 april**

Kort voor 9:00h Red button ingedrukt door oefenpraktijk, alle online functies niet beschikbaar. Was iets over 9:00h weer operationeel en opgelost  
 Vanuit DSO-Experts, RIO's en Impl. signaal dat omgeving veel errors levert die kortstondig optreden  
 Ophalen/laden van regels wordt als traag ervaren  
 Issue op PROD om 9:30h opgelost, Grafana End Point weer Groen

**di 26 april**

Vanuit DSO-Experts, RIO's en Impl. signaal dat omgeving veel errors levert die kortstondig optreden  
 Aantal meldingen bij IPLo/TMR beperkt

**wo 27 april**

Geen Service Window ivm Koningsdag

**do 28 april**

Ivm met Uitrol release A''' en legen omgeving geen beschikbaarheid

**vr 29 april**

Ivm met Uitrol release A''' en legen omgeving geen beschikbaarheid  
 Wel is melding gedaan en opgelost van een security incident. Omdat omgevingen zo wie zo niet beschikbaar waren, heeft dit niet tot additionele down tijd geleid  
 Wel probleem in PROD: End point Grafana gaf niet beschikbaar aan, ook in het Loket was niet mogelijk Regels op de Kaart te gebruiken.  
 Geen Standup TOM

	ma 18-apr				di 19-apr				wo 20-apr				do 21-apr				vr 22-apr			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels					✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen					✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen					✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren					✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens					✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legenda</b>	<p>✓ Functie generiek beschikbaar</p> <p>✗ Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>✗? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>○ Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management****ma 18 april**

Geen service window ivm 2e paasdag

**di 19 april**

P1 - Problemen met toegangsservice OZON.

Naast hinder van de P1 zijn er aanvullende verstoringen gemeld door de oefenpraktijk

**wo 20 april**

Er is een melding gedaan van storingen bij regels op de kaart

Ook vanuit de oefen praktijk wordt aangegeven dat ophalen regels lang duurt en dat er regelmatig een "tijdelijke" error optreed.

**do 21 april**

Tevens kortstondig problemen gehad met de Bestuurlijke grenzen API +/- uur lang

Geen RIO's in de call aanwezig vandaag

P1 afgeroepen door TBO ivm onduidelijkheid over impact verstoring met EdMS koppelingen bij RWS (Later bijgesteld naar P2, service was vertraagd)

**vr 22 april**

Geen Standup TOM

Wel probleem in PROD: End point Grafana gaf niet beschikbaar aan, ook in het Loket was niet mogelijk Regels op de Kaart te gebruiken.

	ma 11-apr		di 12-apr		wo 13-apr		do 14-apr		vr 15-apr												
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	O	O	O	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V
Indienen	V	X	V	V	V	V	V	V	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	O	O	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																				

## Update vanuit Stand-up Operations management

## ma 11 april

Tussen 11:30h en 12:10 is de Indienen functionaliteit niet beschikbaar geweest door een storing bij RWS (eea afgehandeld conform afspraken bij afhandeling P1)  
Tevens is er door verschillende begeleiders van sessies geconstateerd dat de omgeving vanochtend eerst instabiel was (is ook TMR item voor binnen gekomen)

## di 12 april

IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren (niet aanwezig deze keer)

## wo 13 april

Gepland onderhoud: Op woensdag 13 april is de oefenomgeving mogelijk niet beschikbaar vanwege gepland onderhoud.  
Invoering RWS NoordWelle release  
Storing Logius leidde tussen 11:20 en 12:00 uur tot volledige uitval Omgevingsloket

## do 14 april

IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
Geen Stand-up TOM, dus geen rondje langs RIO's

## vr 15 april

Tussen 9 en 11h is bronhouderskoppelvlak en LVBB niet beschikbaar geweest  
Geen Stand-up TOM, dus geen rondje langs RIO's

	ma 4-apr				di 5-apr				wo 6-apr				do 7-apr				vr 8-apr			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management****ma 4 april**

IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren (niet aanwezig deze keer)

**di 5 april**

IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren (niet aanwezig deze keer)

**wo 6 april**

IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren (niet aanwezig deze keer)

**do 7 april**

IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren (niet aanwezig deze keer)

**vr 8 april**

IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
 Geen Standup

	ma 28-mrt				di 29-mrt				wo 30-mrt				do 31-mrt				vr 1-apr			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>Legenda</b>	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p> <p>O Functie generiek niet beschikbaar vanwege onderhoud</p>																			

**Update vanuit Stand-up Operations management****ma 28 maart**

IBAT en IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren (niet aanwezig deze keer)

**di 29 maart**

IBAT en IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren (niet aanwezig deze keer)

**wo 30 maart**

IBAT is gesloten, vandaaruit (g)een nieuwe meldingen  
 IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren (niet aanwezig deze keer)

**do 31 maart**

Vandaag naast de de P1 geen bijzondere meldingen binnen gekregen.  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde naast het feit dat de P1 inderdaad blokkerd is geweest.  
 Buiten de meldingen ook de ervaring dat het het erg traag liep. Zoal ophalen regels en andere ophaal acties.

**vr 1 april**

Geen Standup

	ma 21-mrt				di 22-mrt				wo 23-mrt				do 24-mrt				vr 25-mrt			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legenda	✓ Functie generiek beschikbaar ✗ Functie generiek niet beschikbaar ✗? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport																			

## Update vanuit Stand-up Operations management

## ma 21 maart

IBAT en IPLo enkele meldingen/geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren  
 Er zijn nog wel mensen die hinder ondervinden met aangemaakte accounts (niet direct issue in techniek)

## di 22 maart

IBAT en IPLo blokkeerde/P1 verstoring  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde opmerking dat de ochtend instabiel was, middag geen bijzonderheden

## wo 16 maart

IBAT en IPLo enkele meldingen/ geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen

## do 17 maart

IBAT en IPLo enkele meldingen/ geen bijzonderheden  
 Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen

## vr 18 maart

Geen stand-up TOM

	ma 14-mrt		di 15-mrt				wo 16-mrt				do 17-mrt				vr 18-mrt					
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar stellen toepasbare regels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besluiten Beschikbaar stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oriënteren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitwisselen gegevens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legenda	✓	Functie generiek beschikbaar																		
	✗	Functie generiek niet beschikbaar																		
	X?	Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport																		

## Update vanuit Stand-up Operations management

## ma 14 maart

IBAt en IPLo geen meldingen

Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren

Er zijn nog wel mensen die hinder ondervinden met aangemaakte accounts (niet direct issue in techniek)

## di 15 maart

IBAt en IPLo geen meldingen

Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren

## wo 16 maart

IBAt en IPLo enkele meldingen

Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren

## do 17 maart

IBAt en IPLo enkele meldingen

Rondje langs Rio's en DSO-Experts leverde geen signalen werd als stabiel ervaren

## vr 18 maart

Geen stand-up TOM



	ma				di				wo				do				vr			
	7-mrt 1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	8-mrt 1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	9-mrt 1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	10-mrt 1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	11-mrt 1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Legenda	<p>V Functie generiek beschikbaar</p> <p>X Functie generiek niet beschikbaar</p> <p>X? Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport</p>																			

	ma 28-feb		di 1-mrt		wo 2-mrt		do 3-mrt		vr 4-mrt											
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM								
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V
<b>Legenda</b>	V		Functie generiek beschikbaar		X		Functie generiek niet beschikbaar		X?		Nog niet zeker of deze Functie generiek niet beschikbaar was, wacht op evaluatie rapport									

	ma 21-feb				di 22-feb				wo 23-feb				do 24-feb				vr 25-feb			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

	ma 14-feb				di 15-feb				wo 16-feb				do 17-feb				vr 18-feb			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	X	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

	ma 7-feb				di 8-feb				wo 9-feb				do 10-feb				vr 11-feb			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	V	V	V	V

	ma 31-jan				di 1-feb				wo 2-feb				do 3-feb				vr 4-feb			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V

	ma 24-jan				di 25-jan				wo 26-jan				do 27-jan				vr 28-jan			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

	ma 17-jan				di 18-jan				wo 19-jan				do 20-jan				vr 22-jan			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	X	X	X	X	X	X	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V



	ma 10-jan				di 11-jan				wo 12-jan				do 13-jan				vr 14-jan			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

	ma 3-jan				di 4-jan				wo 5-jan				do 6-jan				vr 7-jan			
	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM	1eHO	2eHO	1eHM	2eHM
Beschikbaar stellen informatieproducten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Beschikbaar stellen toepasbare regels	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Besluiten Beschikbaar stellen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Indienen	V	X	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Oriënteren	V	X	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitwisselen gegevens	V	X	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V